



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

Interhospital conference

Kawita Trimetha, MD

**Term male newborn
with generalized skin rash**



History

- ผู้ป่วยเด็กชายแรกเกิดจากมารดาชาวพม่า
- อาการสำคัญ แรกเกิดมีผื่นแดงทั้งตัว



History

Present illness

- มารดาชาวพม่า G2A1 GA 37 wk by ultrasound
- ANC 1 ครั้งที่โรงพยาบาลชุมชน (GA 29 wk) Serology:
Anti-HIV negative, HBsAg positive, VDRL non-reactive
- มีอาการเจ็บครรภ์มาที่โรงพยาบาลชุมชน ตรวจ serology
ก่อนคลอด VDRL non-reactive, anti-HIV negative คลอด
C/S due to breech presentation 30/06/61 Apgar 9, 9, 10
BW 2,790 g แรกเกิดตรวจพบมีผื่นแดงทั้งตัว



History

Present illness

- ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจังหวัด ตรวจร่างกายพบ
generalized skin rash whole body
- CBC (30/06/61): Hb 20.7 g/dL, Hct 61.9%, WBC 9,400 /mm³ (N 37%, L 60%, M 13%), **platelet 100,000 /mm³**
PT 11.3 sec PTT 34 sec
- HBIG 0.5 ml IM, HBV 0.5 ml IM, Cefotaxime 50 mg/kg/dose every 12 hours, Ampicillin 50 mg/kg/dose every 12 hours



ภาพผู้ป่วยตอนแรกเกิด ที่โรงพยาบาลจังหวัด